文部科学省『教材整備指針』について

商品掲載ページに『教材整備指針』に該当する商品がある場合、見出し部分に“教材「●●●」該当品”と表記しておりますのでご参照ください。『教材整備指針』については、14章文部科学省『教材整備指針』をご覧ください。

1章 ピアノ／防音室

コンサートグランドピアノ

1887年以来の伝統を誇るヤマハピアノは、今や世界を代表するピアノとして認められる存在となっています。
マリア・ジョアン・ピレシュをはじめ、アンドレ・ワッツ、シプリアン・カツァリス、ジャン=マルク・ルイサダ、
アレクサンダー・コブリンの各氏等、ヤマハのコンサートピアノを愛奏する世界のトップピアニスト達は枚挙に暇がありません。
The CF Seriesは、コンサートホールでいかにして思い描いたままの音を表現する力を得るかということをテーマに、
CFⅢSの発売から19年の歳月をかけて開発にあたってきた、ピアノづくりの集大成です。
2010年のショパンコンクールでは、CFXを使用したコンテスタントが第1位を獲得しました。
ヤマハはこれからも、未来を奏でる理想のピアノを目指して、さらに新しい挑戦を続けていきます。

CFX

ヤマハコンサートグランドピアノ
価格／¥19,950,000（本体価格／¥19,000,000）

高さ／103cm　間口／160cm　奥行／275cm　重量／501kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
　白鍵=アイボライト　黒鍵=黒檀
仕上げ／漆黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ソステヌートペダル付）
その他／CFX専用ハンマーアクション使用
　アリコート方式
　鍵盤蓋：ソフトランディング機構
　突上棒ストッパー装備
　大型ダブルキャスター装備
椅子別売

CF6

ヤマハコンサートグランドピアノ
価格／¥13,020,000（本体価格／¥12,400,000）

高さ／102cm　間口／154cm　奥行／212cm　重量／409kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
　白鍵=アイボライト　黒鍵=黒檀
仕上げ／漆黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ソステヌートペダル付）
その他／CF6専用ハンマーアクション使用
　アリコート方式
　鍵盤蓋：ソフトランディング機構
　突上棒ストッパー装備
　中型ダブルキャスター装備
椅子別売

CF4

ヤマハコンサートグランドピアノ
価格／¥11,445,000（本体価格／¥10,900,000）

高さ／102cm　間口／151cm　奥行／191cm　重量／366kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
　白鍵=アイボライト　黒鍵=黒檀
仕上げ／漆黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ソステヌートペダル付）
その他／CF4専用ハンマーアクション使用
　アリコート方式
　鍵盤蓋：ソフトランディング機構
　突上棒ストッパー装備
　中型ダブルキャスター装備
椅子別売

このページに関するお問い合わせ先／株式会社ヤマハミュージックジャパン　楽器営業本部　商品企画部　ピアノ企画課　TEL.03(5488)5442
お客様コミュニケーションセンター　ピアノご相談窓口　ナビダイヤル　TEL.0570(003)808

学校音楽教育の中で、また学校行事において、たいへん重要な役割を担っているピアノ。
なかでもグランドピアノは、音色・タッチ・ダイナミックレンジ・音の輝きといった面で優れた表現力を持ち、子どもたちの音楽的な力や情操をはぐくみます。
ヤマハグランドピアノは、原木を世界から選りすぐり、長い時間をかけて乾燥させます。ぜいたくな素材にぜいたくな時間。充実した設備と最新の技術力。
さらに、名工たちの存在が一つにとけあって、国内外の一流演奏家をはじめ、全国の学校や音楽専門機関から、高い評価を得ています。

C1TD/C3TD NEW

ヤマハグランドピアノ
C1TD　価格／¥1,417,500（本体価格／¥1,350,000）
C3TD　価格／¥1,942,500（本体価格／¥1,850,000）

C1TD 高さ／101cm　間口／149cm　奥行／161cm　重量／290kg
C3TD 高さ／101cm　間口／149cm　奥行／186cm　重量／320kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
白鍵＝C Traditionalシリーズ専用アイボライト　黒鍵＝フェノール
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ソステヌートペダル付）
その他／アリコート方式
鍵盤蓋：ソフトランディング機構
突き上げ棒ストッパー装備
C3TDのみ鍵あり
椅子別売

※写真はC3TDです。

C3X NEW

ヤマハグランドピアノ
価格／¥2,205,000（本体価格／¥2,100,000）

高さ／101cm　間口／149cm　奥行／186cm　重量／320kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
白鍵＝アイボライト　黒鍵＝黒檀調天然木
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ソステヌートペダル付）
その他／アリコート方式
鍵盤蓋：ソフトランディング機構
突き上げ棒ストッパー装備
椅子別売

C7X NEW

ヤマハグランドピアノ
価格／¥3,360,000（本体価格／¥3,200,000）

高さ／102cm　間口／155cm　奥行／227cm　重量／415kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
白鍵＝アイボライト　黒鍵＝黒檀調天然木
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ソステヌートペダル付）
その他／アリコート方式
鍵盤蓋：ソフトランディング機構
突き上げ棒ストッパー装備
ダブルキャスター装備
椅子別売

LCモデル（自走防止キャスター付きピアノ）NEW

樹脂コーティングの特別仕様キャスターを装備。
グランドピアノの自走を防止します。

C3X-LC
価格／¥2,341,500（本体価格／¥2,230,000）

高さ／101cm　間口／149cm　奥行／186cm　重量／323kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
白鍵＝アイボライト　黒鍵＝黒檀調天然木
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ソステヌートペダル付）
その他／アリコート方式
鍵盤蓋：ソフトランディング機構
突き上げ棒ストッパー装備
自走防止キャスター装備
椅子別売

※LCモデルは特注品のため、納期に時間がかかります。

このページに関するお問い合わせ先／株式会社ヤマハミュージックジャパン　楽器営業本部　商品企画部　ピアノ企画課　TEL.03（5488）5442
お客様コミュニケーションセンター　ピアノご相談窓口　ナビダイヤル　TEL.0570（003）808

アップライトピアノ／サイレントピアノ(消音機能付き)　教材「アップライトピアノ」該当品

一般家庭に広く普及しているアップライトピアノ。学校でも音楽室や練習室に備えられ、学習指導に、また、子どもたちの自主的な鍵盤学習やクラブ活動に活用されています。
ヤマハのアップライトピアノは、グランドピアノと同様に、厳選された素材と伝統ある製作技術の上に作りだされています。
また、新たな要望に応えて、消音機能付きピアノも用意しています。

YU11

ヤマハアップライトピアノ
価格／¥672,000 (本体価格／¥640,000)

高さ／121cm　間口／153cm　奥行／61cm　重量／228kg
鍵盤／88鍵 (7オクターブ¼)
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル (弱音装置付)
その他／YUハンマーフェルト、鍵盤蓋ソフトランディング機構
椅子別売

YUS3

ヤマハアップライトピアノ
価格／¥976,500 (本体価格／¥930,000) (専用高低自在椅子付)

高さ／131cm　間口／152cm　奥行／65cm　重量／247kg
鍵盤／88鍵 (7オクターブ¼)
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル (弱音装置付)
その他／コンサートグランドピアノ仕様ハンマーフェルト、トーンエスケープ (下前板、鍵盤蓋奥)、鍵盤蓋ソフトランディング機構、鍵付

サイレントピアノ

ヤマハサイレントピアノは、アコースティックピアノに消音機能のついた画期的なピアノ。ハンマーシャンクストッパーにより、弦をたたく直前にハンマーをストップ。
ヘッドフォンにより自分だけの音で練習ができます。高度なメカニズムが生んだ、驚くほどリアルなピアノサウンド。
微妙なタッチもあますところなく伝え、新たなピアノレッスンの楽器として、今注目を集めています。

YUS1SH NEW

ヤマハサイレントピアノ
価格／¥1,071,000 (本体価格／¥1,020,000)
(専用高低自在椅子・SH用ヘッドフォン付)

高さ／121cm　間口／152cm　奥行／61cm　重量／233kg
鍵盤／88鍵 (7オクターブ¼)
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル (消音ペダル付、弱音装置なし)
最大同時発音数／256音
その他／コンサートグランドピアノ仕様ハンマーフェルト、トーンエスケープ(下前板、鍵盤蓋奥)、鍵盤蓋：ソフトランディング機構、鍵付、ピアノ音源：CFXバイノーラルサンプリング、音色数：19、メトロノーム機能装備、ピアノ名曲50選内蔵、ヘッドフォン端子(2)、MIDI IN/OUT、AUX IN/OUT、USBメモリー端子、オートパワーオフ機能装備
付属品／ACアダプター、ヘッドフォン、ヘッドフォンハンガー、ピアノ名曲50選対応楽譜集

YU33SG2 NEW

ヤマハサイレントピアノ
価格／¥997,500 (本体価格／¥950,000)
(SG2用ヘッドフォン付)

高さ／131cm　間口／153cm　奥行／65cm　重量／250kg
鍵盤／88鍵 (7オクターブ¼)
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル (消音ペダル付、弱音装置なし)
最大同時発音数／64音
その他／YUハンマーフェルト、鍵盤蓋：ソフトランディング機構、ピアノ音源：CFIIISサンプリング、音色数：10、ピアノ名曲50選内蔵、ヘッドフォン端子(2)、MIDI IN/OUT、AUX IN/OUT、USBメモリー端子、オートパワーオフ機能装備
付属品／ACアダプター、ヘッドフォン、ヘッドフォンハンガー
椅子別売

このページに関するお問い合わせ先／株式会社ヤマハミュージックジャパン　楽器営業本部　商品企画部　ピアノ企画課　TEL.03(5488)5442
お客様コミュニケーションセンター　ピアノご相談窓口　ナビダイヤル　TEL.0570(003)808

ディスクラビア（消音機能付自動演奏システム）

ピアノ演奏と録音・再生出来る高性能の自動演奏機能に加え、タイマープレイ、プレイリスト再生など多彩な再生機能を搭載。
授業やイベントへの活用で、学習指導の幅を大きく広げます。

●Disklavier Radio（ディスクラビアラジオ）／ピアノを直接インターネットに接続すれば、ピアノ自動演奏をラジオ感覚でお楽しみいただける楽曲配信サービスです。
●ビデオ同時録再機能／演奏を、音だけでなく映像と一緒に記録できます。
●消音機能／ヘッドフォンを使用して音が聞けます。ピアノ以外にも、約480の音色で演奏を愉しめます。

Disklavier™

繊細なタッチ、豊かな音色をそのままに、
自動演奏、消音、インターネット接続など多彩な機能を融合しました。

YUS1DKV

価格／¥1,396,500（本体価格／¥1,330,000）（専用高低自在椅子・ヘッドフォン付）

センサー／キー部：非接触式光ファイバー／グレースケールシャッター方式88鍵対応（鍵盤位置、打鍵速度、離鍵速度感知）
ハンマー部：非接触式光ファイバー方式
ペダル部：非接触式アナログ光学検出方式
グランドピアノ：ダンパーペダル／シフトペダル（連続位置検出）、ソステヌートペダル（ON/OFF検出）
アップライトピアノ：ダンパー及びソフトペダル（連続位置検出）

ドライブユニット／キー部：DSPサーボドライブシステム（サーボ制御ソレノイド）
ペダル部：DSPサーボドライブシステム（サーボ制御ソレノイド）
機能／自動演奏機能（録音・再生）、パートキャンセル、移調機能、テンポ調節、リピート機能、タイマープレイ
ビデオ同時録再機能、メトロノーム機能、消音機能、XGフォーマット音源内蔵、MIDI IN/OUT端子付
対応メディア／・CD-ROM（音楽CD、データCD）　・USBフラッシュメモリー
・フロッピーディスク（2DD、2HD）※　・内蔵メモリー／128MB
※別売のUSBフロッピーディスクドライブ（UD-FD01）が必要

シーケンスファイルフォーマット／SMF・E-seq
定格電源電圧／AC100V（50/60Hz）
定格消費電力／130W
リモコン標準装備

ディスクラビア一覧（グランドピアノ）

	品番	価格	本体価格
NEW	C1X-DKV	2,656,500	2,530,000
NEW	C2X-DKV	2,814,000	2,680,000
NEW	C2XCP-DKV（特注仕様 チッペンデール）	3,864,000	3,680,000

※後付けはできません。
※C1X-DKV、C2X-DKVは椅子別売

ディスクラビア一覧（アップライトピアノ）

	品番	価格	本体価格
★	YUS1DKV	1,396,500	1,330,000
	YUS3DKV	1,512,000	1,440,000
	YUS5DKV	1,764,000	1,680,000
	YUS1Wn-DKV	1,585,500	1,510,000
	YUS3Wn-DKV	1,701,000	1,620,000
	YUS5Wn-DKV	1,953,000	1,860,000
	YUS1MhC-DKV	1,659,000	1,580,000
	YUS3MhC-DKV	1,774,500	1,690,000
	YUS5MhC-DKV	2,026,500	1,930,000

※後付けはできません。　★は写真掲載です

Disklavier™（プロフェッショナル仕様）

録音・再生機能をいちだんと磨き上げて、
繊細なピアニッシモから力強いフォルテッシモまで、高度な芸術表現をありのままに再現します。

C3X-DKVPRO

価格／¥3,591,500（本体価格／¥3,420,000）（ヘッドフォン付）

センサー／キー部：非接触式光ファイバー・グレースケールシャッター方式88鍵対応（鍵盤位置、打鍵速度、離鍵速度感知）
ハンマー部：非接触式光ファイバー方式（グレースケールシャッター方式）
ペダル部：非接触式デジタル光学検出方式、ダンパー及びシフトペダル（連続位置検出）、
ソステヌートペダル（ON/OFF検出）
ドライブユニット／キー部：DSPサーボドライブシステム（ハイパワー・サーボ制御ソレノイド（超高感度磁気センサー内蔵））
ペダル部：DSPサーボドライブシステム（サーボ制御ソレノイド）
機能／自動演奏機能（録音・再生）、パートキャンセル、移調機能、テンポ調節、リピート機能、
タイマープレイ、ビデオ同時録再機能、メトロノーム機能、消音機能、
XGフォーマット音源内蔵、MIDI IN/OUT端子付
対応メディア／・CD-ROM（音楽CD、データCD）　・USBフラッシュメモリー
・フロッピーディスク（2DD、2HD）※　・内蔵メモリー／128MB
※別売のUSBフロッピーディスクドライブ（UD-FD01）が必要

定格電源電圧／AC100V（50/60Hz）
定格消費電力／140W
リモコン標準装備
椅子別売

ディスクラビア一覧（グランドピアノ）

	品番	価格	本体価格
NEW★	C3X-DKVPRO	3,591,000	3,420,000
NEW	C5X-DKVPRO	3,906,000	3,720,000
NEW	C6X-DKVPRO	4,221,000	4,020,000
NEW	C7X-DKVPRO	4,746,000	4,520,000
	S4B-DKVPRO	6,247,500	5,950,000
	S6B-DKVPRO	6,772,500	6,450,000

※後付けはできません。　★は写真掲載です

ハイブリッドピアノ

http://jp.yamaha.com/piano/

アコースティックピアノの"タッチ感・表現力"と電子ピアノの"軽量・コンパクト性"、両方の魅力を合わせもつ楽器です。
鍵盤とアクション機構はアコースティックピアノのものを採用。音量調節も自由にできます。

NU1 NEW

ヤマハ ハイブリッドピアノ
価格／オープンプライス（高低自在椅子付）

高さ／1,024mm　間口／1,501mm　奥行／463mm　重量／109kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ダンパー（ハーフペダル対応）、ソフト、ソステヌート）
最大同時発音数／256音
その他／音源：CFXサンプリング、音色数：5、
内蔵曲数：5(音色デモ)/50(ピアノ曲)、
USBオーディオレコーダー機能装備、ヘッドフォン端子(2)、
MIDI IN/OUT、AUX IN/OUT、USB TO DEVICE、
USB TO HOST
付属品／高低自在椅子、ピアノ名曲50選対応楽譜集

N1

ヤマハ ハイブリッドピアノ
AvantGrand(アバングランド) シリーズ
価格／¥682,500（本体価格／¥650,000）（高低自在椅子付き）

高さ／995mm　間口／1,465mm　奥行／618mm　重量／124kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ダンパー（ハーフペダル対応）、ソフト、ソステヌート）
最大同時発音数／256音
その他／音源方式：スペーシャル・アコースティック・サンプリング、
音色数：5、内蔵曲数：5(音色デモ)/10(ピアノ曲)、ヘッドフォン端子(2)、
MIDI IN/OUT、AUX IN/OUT、USB TO DEVICE
付属品／高低自在椅子

N2

ヤマハ ハイブリッドピアノ
AvantGrand(アバングランド) シリーズ
価格／¥1,102,500（本体価格／¥1,050,000）（高低自在椅子付き）

高さ／1,009mm　間口／1,471mm　奥行／531mm　重量／142kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ダンパー（ハーフペダル対応）、ソフト、ソステヌート）
最大同時発音数／256音
その他／音源方式：スペーシャル・アコースティック・サンプリング、
音色数：5、内蔵曲数：5（音色デモ）/10（ピアノ曲）、ヘッドフォン端子（2）、
MIDI IN/OUT、AUX IN/OUT、USB TO DEVICE
付属品／高低自在椅子

N3

ヤマハ ハイブリッドピアノ
AvantGrand(アバングランド) シリーズ
価格／¥1,522,500（本体価格／¥1,450,000）（高低自在椅子付き）

高さ／1,014mm　間口／1,481mm　奥行／1,195mm　重量／199kg
鍵盤／88鍵（7オクターブ¼）
仕上げ／黒・鏡面艶出し塗装
ペダル／3本ペダル（ダンパー（ハーフペダル対応）、ソフト、ソステヌート）
最大同時発音数／256音
その他／音源方式：スペーシャル・アコースティック・サンプリング、
音色数：5、内蔵曲数：5（音色デモ）/10（ピアノ曲）、ヘッドフォン端子（2）、
MIDI IN/OUT、AUX IN/OUT、USB TO DEVICE
付属品／高低自在椅子

このページに関するお問い合わせ先／株式会社ヤマハミュージックジャパン　楽器営業本部　商品企画部　EKB企画課　TEL.03（5488）6795
お客様コミュニケーションセンター　電子ピアノ・キーボードご相談窓口　ナビダイヤル　TEL.0570（006）808

ヤマハピアノ一覧表

★は写真掲載です

	品名	品番	価格	本体価格	規格						
					鍵盤数	高さ	奥行	重量	外装仕上げ	ペダル	機能
	コンパクトグランドピアノ	GB1K	1,155,000	1,100,000	88鍵	99cm	151cm	261kg	黒・鏡面艶出し塗装	3本ペダル(ソステヌートペダル付)	—
NEW	グランドピアノ	C1X	1,627,500	1,550,000	〃	101cm	161cm	290kg	〃	〃	—
NEW		C2X	1,785,000	1,700,000	〃	101cm	173cm	305kg	〃	〃	—
NEW		C2Xチッペンデール(特注仕様)	2,835,000	2,700,000	〃	101cm	175cm	310kg	アメリカンウォルナット・ナチュラル半艶仕上げ塗装	〃	—
NEW★		C3X	2,205,000	2,100,000	〃	101cm	186cm	320kg	黒・鏡面艶出し塗装	〃	—
NEW		C5X	2,520,000	2,400,000	〃	101cm	200cm	350kg	〃	〃	—
NEW		C6X	2,835,000	2,700,000	〃	102cm	212cm	405kg	〃	〃	—
NEW★		C7X	3,360,000	3,200,000	〃	102cm	227cm	415kg	〃	〃	—
NEW		C1TD	1,417,500	1,350,000	〃	101cm	161cm	290kg	〃	〃	—
NEW★		C3TD	1,942,500	1,850,000	〃	101cm	186cm	320kg	〃	〃	—
		S4B	4,515,000	4,300,000	〃	101cm	191cm	335kg	〃	〃	—
		S6B	5,040,000	4,800,000	〃	102cm	212cm	383kg	〃	〃	—
NEW	LCモデル(グランドピアノ)	C1X-LC	1,764,000	1,680,000	〃	101cm	161cm	293kg	〃	〃	—
NEW		C2X-LC	1,921,500	1,830,000	〃	101cm	173cm	308kg	〃	〃	—
NEW★		C3X-LC	2,341,500	2,230,000	〃	101cm	186cm	323kg	〃	〃	—
NEW		C5X-LC	2,656,500	2,530,000	〃	101cm	200cm	353kg	〃	〃	—
NEW		C6X-LC	2,971,500	2,830,000	〃	102cm	212cm	406kg	〃	〃	—
NEW		C7X-LC	3,496,500	3,330,000	〃	102cm	227cm	416kg	〃	〃	—
★	コンサートグランドピアノ	CFX	19,950,000	19,000,000	〃	103cm	275cm	501kg	漆黒・鏡面艶出し塗装	3本ペダル(ソステヌートペダル付)	—
★		CF6	13,020,000	12,400,000	〃	102cm	212cm	409kg	〃	〃	—
★		CF4	11,445,000	10,900,000	〃	102cm	191cm	366kg	〃	〃	—
	アップライトピアノ	b113	オープン価格	オープン価格	〃	113cm	53cm	194kg	黒・鏡面艶出し塗装	3本ペダル(弱音装置付)	—
		b121	オープン価格	オープン価格	〃	121cm	61cm	237kg	〃	〃	—
★		YU11	672,000	640,000	〃	121cm	61cm	228kg	〃	〃	—
		YU33	829,500	790,000	〃	131cm	65cm	246kg	〃	〃	—
		YUS1	861,000	820,000	〃	121cm	61cm	229kg	〃	〃	—
★		YUS3	976,500	930,000	〃	131cm	65cm	247kg	〃	〃	—
		YUS5	1,228,500	1,170,000	〃	131cm	65cm	253kg	〃	3本ペダル(ソステヌートペダル付)	—
		SU7	2,415,000	2,300,000	〃	131cm	67cm	273kg	〃	〃	—
		YUS1Wn	1,050,000	1,000,000	〃	121cm	61cm	229kg	アメリカンウォルナット・ナチュラル半艶仕上げ塗装	3本ペダル(弱音装置付)	—
		YUS3Wn	1,165,500	1,110,000	〃	131cm	65cm	247kg	〃	〃	—
		YUS5Wn	1,417,500	1,350,000	〃	131cm	65cm	253kg	〃	3本ペダル(ソステヌートペダル付)	—
		YUS1MhC	1,123,500	1,070,000	〃	121cm	61cm	229kg	マホガニー・鏡面艶出し塗装	3本ペダル(弱音装置付)	—
		YUS3MhC	1,239,000	1,180,000	〃	131cm	65cm	247kg	〃	〃	—
		YUS5MhC	1,491,000	1,420,000	〃	131cm	65cm	253kg	〃	3本ペダル(ソステヌートペダル付)	—
NEW	サイレントピアノ(アップライト)	b113SG2	オープン価格	オープン価格	〃	113cm	53cm	198kg	黒・鏡面艶出し塗装	3本ペダル(消音ペダル付)	消音機能装備
NEW		b121SG2	オープン価格	オープン価格	〃	121cm	61cm	241kg	〃	〃	〃
NEW		YC1SH	785,400	748,000	〃	112cm	53cm	204kg	〃	〃	〃
NEW		YU11SG2	840,000	800,000	〃	121cm	61cm	232kg	〃	〃	〃
NEW★		YU33SG2	997,500	950,000	〃	131cm	65cm	250kg	〃	〃	〃
NEW★		YUS1SH	1,071,000	1,020,000	〃	121cm	61cm	233kg	〃	〃	〃
NEW		YUS3SH	1,186,500	1,130,000	〃	131cm	65cm	251kg	〃	〃	〃
NEW		YUS5SH	1,438,500	1,370,000	〃	131cm	65cm	257kg	〃	〃	〃
NEW		YUS1Wn(SHタイプ)	1,260,000	1,200,000	〃	121cm	61cm	233kg	アメリカンウォルナット・ナチュラル半艶仕上げ	〃	〃
NEW		YUS3Wn(SHタイプ)	1,375,500	1,310,000	〃	131cm	65cm	251kg	〃	〃	〃
NEW		YUS5Wn(SHタイプ)	1,627,500	1,550,000	〃	131cm	65cm	257kg	〃	〃	〃
NEW		YUS1MhC(SHタイプ)	1,333,500	1,270,000	〃	121cm	61cm	233kg	マホガニー・鏡面艶出し塗装	〃	〃
NEW		YUS3MhC(SHタイプ)	1,449,000	1,380,000	〃	131cm	65cm	251kg	〃	〃	〃
NEW		YUS5MhC(SHタイプ)	1,701,000	1,620,000	〃	131cm	65cm	257kg	〃	〃	〃
NEW★	ハイブリッドピアノ	NU1	オープン価格	オープン価格	〃	102cm	46cm	109kg	黒・鏡面艶出し塗装	3本ペダル(ソステヌートペダル付)	—
★		N1	682,500	650,000	〃	100cm	62cm	124kg	〃	〃	—
★		N2	1,102,500	1,050,000	〃	101cm	53cm	142Kg	〃	〃	—
★		N3	1,522,500	1,450,000	〃	101cm	120cm	199Kg	〃	〃	—
NEW	ディスクラビア(グランドピアノ)	C1X-DKV	2,656,500	2,530,000	〃	101cm	161cm	317kg	〃	〃	消音機能・自動演奏(録音・再生)機能
NEW★		C3X-DKVPRO	3,591,000	3,420,000	〃	101cm	186cm	349kg	〃	〃	〃
★	ディスクラビア(アップライトピアノ)	YUS1DKV	1,396,500	1,330,000	〃	121cm	61cm	254kg	〃	3本ペダル(消音ペダル付)	〃
		YUS3DKV	1,512,000	1,440,000	〃	131cm	65cm	272kg	〃	〃	〃
		YUS5DKV	1,764,000	1,680,000	〃	131cm	65cm	278kg	〃	〃	〃
		YUS1Wn-DKV	1,585,500	1,510,000	〃	121cm	61cm	254kg	アメリカンウォルナット・ナチュラル半艶仕上げ塗装	〃	〃
		YUS3Wn-DKV	1,701,000	1,620,000	〃	131cm	65cm	272kg	〃	〃	〃
		YUS5Wn-DKV	1,953,000	1,860,000	〃	131cm	65cm	278kg	〃	〃	〃
		YUS1MhC-DKV	1,659,000	1,580,000	〃	121cm	61cm	254kg	マホガニー・鏡面艶出し塗装	〃	〃
		YUS3MhC-DKV	1,774,500	1,690,000	〃	131cm	65cm	272kg	〃	〃	〃
		YUS5MhC-DKV	2,026,500	1,930,000	〃	131cm	65cm	278kg	〃	〃	〃

●グランドピアノC1X、C2X、C2Xチッペンデール、C3X〜C7X、S4B、S6Bにつきましては、ディスクラビア(消音機能付き自動演奏システム)に特注することができます。価格など、詳しくは9ページをご覧ください

●GB1K、b113、b121はヤマハインドネシア工場製です。

ピアノのメンテナンスと“調律”

■学校のピアノを常に最高の状態に

●ピアノは生きています。

美しい音、優れたタッチを生み出すために、ピアノには、木材、羊毛、クロスなど多く天然素材が使用されています。そしてこれらの材料は温度や湿度の影響を敏感に受けやすい特性を持っているため、ピアノは“生き物”といわれるほど、環境条件の変化によって音やタッチに微妙な影響を受けるのです。ですから学校のピアノを常に最高の状態で使っていただくためにも、ピアノにとって望ましい環境作りや、優れた技術者による定期的な点検などが必要になってきます。

●ピアノにとって望ましい環境とは。

ピアノに使われている木の材料にとって、最適な温度と湿度の条件は、温度15℃～25℃、湿度50%～70%、つまり人間にとって快適な環境がピアノにとっても一番良いのです。多くの天然素材でできているピアノは、温度や湿度に敏感に反応します。例えば湿度の高い所に置いておけば、ハンマーが湿気を吸い、音量が低下したり、音色が暗くなるほか、金属部に錆を生じたり、外装に不都合が生じるなどの原因ともなります。それを防ぐには、雨の日などは窓をしめ、ピアノのふたも閉めておくこと、逆に晴れた日には、窓を開けて風通しを良くするなどの配慮が必要です。また特に注意が必要なのは、暖房や冷房が入って部屋の温度が急に変化する場合。大事な響板に影響がでて、音程が乱れやすくなったりします。冷暖房を使用する時は、できるだけ部屋の空気を徐々に温める、あるいは冷やすようにするなど、その時々に応じた対策が必要となります。

●ピアノにも主治医〔専門技術者〕が必要です。

ピアノの弦は1本平均90キロという強い力で張られています。ですからたとえピアノを弾かなくても、時間がたつにつれて次第に弦が伸び、僅かずつ音程が乱れてきます。また、ピアノの構造は複雑ですから、その手入れはやはり専門の技術者にまかせなくてはなりません。子どもたちにいつも正しく美しいピアノの音を聴かせるためにも、少なくとも年に1～2回は調律を受ける必要があります。ピアノの調律をはじめとする技術者は、いわばそのピアノの“主治医”のようなもの。ピアノの専門技術者の仕事は、ピアノの音律を正確に合わせる“調律”だけにとどまりません。それでは次に、実際のピアノ技術者の仕事をご紹介しましょう。

■ピアノ技術者の仕事 整調・調律・整音・仕上げ

1. 整調〔ピアノの弾き心地を決める〕

アクションの微妙な調整によって、弾きやすいタッチに整える作業です。アクション部の動きや、鍵盤の深さを調整し、88鍵のバランスを揃えます。

▲鍵盤の深さの基準は10mm。定規を鍵盤に当てて、鍵盤の深さを均一に揃える。

2. 調律〔音律を正しく合わせる〕

ピアノの弦は1本が平均80～90キロ、全体では約20トンもの強い力で張られています。弦を巻きつけているチューニングピンをチューニングハンマーで回し、弦を締めたり緩めたりしながら240本もの弦の音律を1本1本合わせていきます。

▲チューニングピンをこのハンマーで回し、弦の音律を1本1本合わせていく。

3. 整音〔音色をバランスよく整える〕

ハンマーはそれだけでピアノ全体に匹敵するといわれるほど、音に大きな影響を及ぼします。全体のバランスを考えながら、このハンマーに手を入れてフェルトの弾力を調整し、音に張りを持たせたりやわらげたりして、1鍵ごとに音を美しく均一に整えていきます。この整音次第でピアノの音が決まるため、技術者にとって最も力量を問われる大切な仕事といえます。

▲ハンマーの先端にピッカーと呼ばれる針を刺して、音を整える。

4. 仕上げ〔最終的にピアノの状態を整える〕

整調・調律・整音の3つの作業はばらばらに行われているのではありません。全体として有機的に関連させながら、弾き手の求める音とタッチが作りだされていくのです。
これらの調整作業の後、技術者はピアノ全体を再び点検した上ではじめて全ての作業が終了します。

▲最後にもう一度鳴らしてみて、全体として望ましいバランスに調整されているかどうかチェックする。

■ヤマハの技術者は、世界中のピアニストから大きな信頼を得ています。

ヤマハの調律技術の高さは国際的に定評があります。ピアニストのさまざまな要望に応えられる豊かな経験と、音楽や演奏についても熟知している専門家〔コンサートチューナー〕として、ヤマハの技術者は世界のトップピアニストから大きな信頼を得ています。
ヤマハには、こうした信頼できる優秀なピアノ技術者を養成する機関、「ヤマハピアノテクニカルアカデミー」があります。ヤマハがピアノをはじめとする楽器づくりで培った技術を基礎としてカリキュラムに基づいて、技術者の育成を行うとともに、現在活躍中の技術者同士のレベルアップを図っています。こうした場を通して、技術者同士が切磋琢磨しあい、情報を交換し合うことで、常に最高水準の技術サービスが提供できるのも、ヤマハだからこそ。大切な学校のピアノの調整は、信頼のできるヤマハ特約店の技術者に、お任せすることをお勧めします。

このページに関するお問い合わせ先／株式会社ヤマハミュージックジャパン　楽器営業本部　商品企画部　ピアノ企画課　TEL.03(5488)5442
お客様コミュニケーションセンター　ピアノご相談窓口　ナビダイヤル　TEL.0570(003)808

防音室(アビテックス)・調音パネル

http://jp.yamaha.com/avitecs/

音には、美しさがあります。その美しさを味わうには、単に音を遮(さえぎ)ることだけではなく、
美しい音が心地よくきこえる「音の環境づくり」が必要になってきます。それが、ヤマハがアビテックスを通じてお届けしているもの。
防音と音場(音の響き)の心地よさをつくるために整えられた環境です。音のヤマハの防音室・アビテックスは、
部屋の形や用途に合わせて設計できる「自由設計タイプ」、遮音と音場を兼ね備えた空間を手軽に実現する「定型タイプ」、
そして不燃対応など防音室の用途を拡げる「業務用シリーズ」まで、お客様のニーズに合わせた防音室をご用意しています。

AVITECS CEFINE II ev

セフィーネⅡイーブイ

みんなに使ってほしいから。
シンプル&ベーシックな防音室　セフィーネ Ⅱ イーブイ

ルームタイプ

写真は4.3畳タイプです。

広さ	高さ	遮音性能
2.0 畳　2.5 畳	2,088mm	Dr-30
3.0 畳　3.5 畳	2,288mm	Dr-35
3.7 畳　4.3 畳		Dr-40

●2.0畳タイプ
価格／¥840,000～

●2.5畳タイプ
価格／¥945,000～

●3.0畳タイプ
価格／¥1,029,000～

●3.5畳タイプ
価格／¥1,228,500～

●3.7畳タイプ
価格／¥1,333,500～

●4.3畳タイプ
価格／¥1,491,000～

ボックスタイプ

写真は1.2畳タイプです。

広さ	高さ	遮音性能
0.8 畳	2,065mm	Dr-30
1.2 畳	2,265mm	Dr-35
1.5 畳		Dr-40

※0.8畳は2,065mmのみ

●0.8畳タイプ
価格／¥504,000～

●1.2畳タイプ
価格／¥577,500～

●1.5畳タイプ
価格／¥661,500～

※組立費・運送費別途

AVITECS FREE Series

自由設計・AFE シリーズ

お部屋にあわせて自由設計。
理想の防音環境を実現する
アビテックス AFE シリーズ

ヤマハの音場コントロール技術 調音パネル

わずか3cmのパネルが
音の響きをコントロール
http://jp.yamaha.com/acp/

「TCH」
価格／¥31,500
幅600×高さ900×奥行き28 (mm)
※取付工事費別途

「ACP-2」
ホワイト　価格／¥47,250
幅587×高さ1,200×奥行き29 (mm)
ブラウン／ナチュラル　価格／¥63,000
幅587×高さ1,200×奥行き30 (mm)
※取付工事費別途

※タイプによって重量が異なりますので、お求めの際は、床強度等についてご注意下さい。※仕様は予告なく変更することがあります。※施工地域が限定されています。
※使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。※本文中にある遮音性能Drの数値は全て当社実験値によるものです。※火災報知機等取付の場合は、別途工事費が必要です。
※価格は消費税（5%）込の金額です。

このページに関するお問い合わせ先／株式会社ヤマハミュージックジャパン　楽器営業本部　商品企画部　アビテックス推進課　TEL.03 (5488) 5461
防音室（アビテックス）お客様相談窓口　ナビダイヤル　TEL.0570 (070) 808
調音パネルお客様相談窓口　ナビダイヤル　TEL.0570 (055) 808

ME-340
ヤマハ電子メトロノーム
価格／¥3,570（本体価格／¥3,400）

電池／CR2032型リチウム電池×1　表示／液晶表示　LED4カ所連続点滅　テンポ／30〜250/min　拍子／0〜7、2〜4連符、2連後打ち、3連中抜き、4連中抜き　基準音／C〜B（12音）ワンタッチ発音　ピッチ可変／410〜450Hz　色／ピアノ（PF）、ブルー（BL）、パールホワイト（PW）、グレー（GY）　音量／無段階ダイヤル式調節　その他／タップ機能　サイズ／92（W）×56（H）×24.5（D）*mm（*裏面スタンド部最大箇所）　重量／52g（電池含む）

PF　PW　BL　GY

ME-110
ヤマハ電子メトロノーム
価格／¥2,835（本体価格／¥2,700）

電池／CR2032型リチウム電池×1　表示／液晶表示　LED5カ所連続点滅　テンポ／30〜250/min　拍子／0〜7拍子、2〜4連符、2連後打ち、3連中抜き、4連中抜き　基準音／A,B♭　ピッチ可変／410〜450Hz　色／スカイブルー（SBL）、ブラック（BK）、ピンク（PK）、ラズベリー（RA）　音量／無段階ダイヤル式調節　サイズ／100（W）×40（H）×11（D）mm　重量／33g（電池含む）

PK
RA
SBL　BK

ME-55
ヤマハ電子メトロノーム
価格／¥2,625（本体価格／¥2,500）

電池／CR2032型リチウム電池×1　表示／液晶表示　LEDランプ点滅　テンポ／30〜250/min　拍子／0〜7拍子、2〜4連符　基準音／A,B♭（440Hz、442Hz）　色／ブラック（BK）、ブルー（BE）、ピンク（PK）、ヴァイオレット（VT）　音量／無段階ダイヤル式調節　サイズ／62（W）×44（H）×17（D）mm　重量／30g（電池含む）

BK
BE
PK
VT

ME-D1
ヤマハ電子メトロノーム
価格／¥4,410（本体価格／¥4,200）

電源／9Vマンガン乾電池（6F22）×1　テンポ／40〜208/min　拍子／無し　基準音／A、B♭（440Hz、442Hz）　色／ブラック　端子／OUTPUT（ミニジャックφ3.5mm）　音量／無段階ダイヤル式調節　その他／ミュート機能付きLEDランプ点滅　サイズ／64（W）×64（H）×67（D）mm　重量／160g（乾電池含む）

MP-80
ヤマハメトロノーム
価格／¥4,725（本体価格／¥4,500）

テンポ表示／39ステップ（40〜208毎分）　拍子／0、2、3、4、6　外装／ABS樹脂製　色／ブラック（BK）、ブルー（BE）、アイボリー（IV）、ピンク（PK）、イエロー（YW）　本体サイズ／93（W）×100（D）×205（H）mm（ネジ含まず）　重量／410g　日本製

BK　PK　BE　YW　IV

MPH-100
ヤマハハイブリッドメトロノーム
価格／¥6,300（本体価格／¥6,000）

電池／単3電池×2　テンポ表示／39ステップ（40〜208毎分）　拍子／0、2、3、4、5、6　音色／電子音2種切換、ボリューム可変　LED表示／拍子=赤、テンポ=緑　外装／PS樹脂製　色／パールブラック（PB）、パールホワイト（PW）　サイズ／94（W）×90（D）×187（H）mm　重量／318g（電池含む）　日本製

PB
PW

MP-S5
ヤマハメトロノーム
価格／¥7,350（本体価格／¥7,000）

テンポ表示／39ステップ（40〜208毎分）　拍子／0、2、3、4、6　外装／ABS樹脂製　色／ブラック（滑らかな艶消し・BK）、木目調（特殊プリント・WD）　サイズ／117（W）×118（D）×211（H）mm（ネジ含まず）　重量／450g　日本製

BK
WD

ヤマハピアノ専用椅子

No.150
コンサート用
価格／¥168,000（PI-150）（本体価格／¥160,000）

塩ビレザー張り脚／木製、ポリウレタンパッド付　高級高低自在椅子
寸法／595（W）×400（D）×460〜540（H）mm
重量／21.1kg　日本製　ヤマハロゴ有

No.60
GP用
価格／¥39,900（PI-60）（本体価格／¥38,000）
価格／¥43,050（PI-60M）（本体価格／¥41,000）
（PI-60Mは受注生産となります）

カラー／黒（PI-60）、マホガニー（PI-60M）　塩ビレザー張り　脚／木製、フェルト付　高級高低自在椅子　寸法／647（W）×352（D）×455〜545（H）mm　重量／13kg　中国製　ヤマハロゴ有

PI-60　PI-60M

No.5
GP・UP用
価格／¥40,950（PI-5）（本体価格／¥39,000）

塩ビレザー張り　本体／木製　高低自在椅子、艶出塗装、脚キャップなし、フェルトなし
寸法／400（W）×470（D）×883（H）（430〜550）mm
重量／8kg　日本製　ヤマハロゴ有

No.5A
GP・UP用
価格／¥33,600（PI-5A）（本体価格／¥32,000）
価格／¥35,700（PI-5AM）（本体価格／¥34,000）
価格／¥35,700（PI-5AW）（本体価格／¥34,000）

カラー／黒（PI-5A）、マホガニー艶出し塗装（PI-5AM）、ウォルナット半艶塗装（PI-5AW）　塩ビレザー張り　本体／木製　高低自在椅子、半艶塗装、脚フェルト付　寸法／400（W）×460（D）×880（H）（423〜543）mm　重量／10.5kg　中国製

PI-5A　PI-5AM　PI-5AW

No.51
価格／¥26,250（本体価格／¥25,000）

塩ビレザー張り　脚／木製　高低自在椅子　寸法／550（W）×360（D）×470〜540（H）mm
重量／10.7kg　中国製

No.45
GP・UP用
価格／¥21,000（PI-45）（本体価格／¥20,000）

塩ビレザー張り　脚／木製、フェルト付　高低自在椅子　寸法／532（W）×340（D）×480〜545（H）mm　重量／9.1kg　中国製

BC-203
価格／¥14,700（本体価格／¥14,000）

BC-203BK

色／ダークローズウッド（DR）、ブラック（BK）、ライトチェリー（LC）、ホワイト（WH）　サイズ／554（W）×480〜560（H）×300（D）mm
重量／8.5kg　仕様／高低自在椅子

このページに関するお問い合わせ先／【メトロノームについて】　株式会社ヤマハミュージックジャパン　楽器営業本部　商品企画部　教育・アクセサリー企画課　TEL.03（5488）1686
【ピアノ専用椅子について】株式会社ヤマハミュージックジャパン　楽器営業本部　商品企画部　ピアノ企画課　TEL.03（5488）5442

ヤマハピアノお手入れ用品

ヤマハピアノお手入れセットPUOS2

セット価格／¥2,415（本体価格／¥2,300）

内容／①ピアノユニコンS、⑤ピアノキークリーナー、⑥ピアノコンパウンド⑦ユニコンクロス 各1

（左記点線枠内のセット＋下記写真※の収納袋）

ヤマハピアノ用インシュレーター

価格／GIN¥1,365（本体価格／¥1,300）

（グランドピアノ用3個1組）

UIN¥735（本体価格／¥700）

（アップライトピアノ用4個1組、色／黒・茶）

GIN（黒のみ）
ϕ138×19mm
内径 約50mm

UIN（黒）BK
ϕ105×15.5mm
内径 約30mm

UIN（茶）BN
ϕ105×15.5mm
内径 約30mm

★は写真掲載です

		品名	品番	価格	本体価格	用途
★	鏡面艶出し塗装専用	①ピアノユニコンS 150ml	PUS2	735	700	ユニコンは、塗装面に付いた手アカや汚れをスッキリ取り、美しい光沢に仕上げます。お手入れ後は、ホコリや手アカが付きにくくなり、表面を保護します。
★		②ピアノユニコンL 300ml	PUL2	1,260	1,200	
★		③ピアノユニコン業務用1ℓ	PUG2	1,995	1,900	
		〃 18ℓ	U18L	10,500	10,000	
★	半艶仕上げ塗装・艶消し塗装専用	④ピアノユニコン 半ツヤ塗装用 150ml	PUH2	840	800	半艶仕上げ塗装や艶消し塗装のピアノの塗装面に付いた手アカや汚れをすっきり取り、表面を保護します。
★	白鍵専用	⑤ピアノキークリーナー 150ml	PKC2	840	800	ニューアイボリー、象牙以外の白鍵専用のクリーナーです。
★	その他	⑥ピアノコンパウンド 70g	PCP2	630	600	コンパウンドは、塗装面の浅いスリ傷、手アカ、ペダルの錆、変色を取り、美しい光沢に復元します。
★		⑦ユニコンクロス 290×310mm	PUCL2	315	300	ユニコンでのピアノ表面のお手入れに最適なクロスです。水洗いして繰り返し使用できます。綿ネル地。
★		⑧ピアノクロス 450×450mm	CL	420	400	
NEW★		⑨ミュージックリーンEX 400×450mm（鍵盤楽器用クロス アイボリー）	MCLEXIV	630	600	吸水性の良いマイクロファイバー製。ミクロの汚れをやさしく拭き取ります。水洗い可。

Safety-Arm（アップライトピアノ後付式鍵盤蓋安全装置）SA-1NEW

価格／¥10,290（本体価格／¥9,800）

ヤマハ適合品

鍵盤蓋が閉じるスピードを緩やかにします。鍵盤部の左側拍子木に同梱ネジにてお客様取付となります。

適合品番／webサイト参照　色／黒

サイズ／W54×D126×H27mm（アーム閉状態）

取付イメージ

ヤマハ毛バタキ KB-2

価格／¥1,890（本体価格／¥1,800）

色／レッド（RD）、ライトブラウン（LBR）、モスグリーン（MSGR）、オレンジ（OR）

寸法／約320mm（全長）　羊毛製

レッド（RD）

ライトブラウン（LBR）

モスグリーン（MSGR）

オレンジ（OR）

ヤマハ鍵盤クリーナー

鍵盤クリーナーS

価格／¥473（本体価格／¥450）

エレクトーン・クラビノーバ用　60ml

S

鍵盤クリーナーH

（ひどい汚れ用）

価格／¥420（本体価格／¥400）

エレクトーン・クラビノーバ用　20ml

H

ヤマハ敷板 SIBK

（アップライトピアノ黒塗り用）

価格／¥1,995（2枚1組）

（本体価格／¥1,900）

600（W）×150（D）×15（H）mm（合板）

ヤマハグランドピアノフレームフロントカバー

譜面台の下にセットして譜面台からの筆記用具などの落下やゴミ、埃などからピアノ内部を保護します。使用時に、ピアノの音や機能には影響ありません。

GPFFC　価格／¥8,190（本体価格／¥7,800）

1328（W）×360（D）×7（H）mm　C1～C5（G1～G5）、C1X～C5X、S4、CF4に適合

GPFFCL 価格／¥9,450（本体価格／¥9,000）

1380（W）×360（D）×7（H）mm　C6、C6X、CF6、C7、C7X、S6、S700、C5E（H.2～6）に適合ロングタイプ

ポリエステル＋合板、色／黒

※譜面台の前下にセット後、譜面台は元の位置に戻して使用します。

※コンパクトグランドピアノGB1K、A1、Z1、アバングランドN2、N3には使用不可。

ヤマハピアノ湿度調節剤（グランドピアノ・アップライトピアノ用）

価格／¥1,470（本体価格／¥1,400）

B型シリカゲルタイプ、お取り替えサイン付き、600g入り

ピアノ内部に2個設置することで湿度を除々に調節。

ピアノ防虫防錆剤が併用可。

ヤマハピアノ除湿剤

価格／¥1,680（本体価格／¥1,600）

使用材料／無水塩化カルシウム、特殊吸湿剤

ピアノの内部へ設置。お取替サイン付き。

ヤマハグランドピアノ補助譜面台 PGF2

価格／¥21,000（本体価格／¥20,000）

天板の前蓋に取付台を挟んで設置します。4段階に調節可能。

譜面置部　620（W）×45（D）×270（H）mm　アクリル＋ABS樹脂製

※コンパクトグランドピアノGB1K、A1、Z1、アバングランドN2、N3には使用不可。

※大屋根を開けてのご使用はできません。

ヤマハピアノ防虫防錆剤 微臭タイプ（アップライトピアノ用）

価格／¥1,260（本体価格／¥1,200）

使用材料／ナフタリン、防腐剤

ピアノ内部のフェルト部分を虫食いの害から守ると同時に金属部分の錆の発生を抑えます。微臭タイプ。上屋根内部の左右アクションボルトに吊り下げて使用。お取替目安6ヶ月。2シート入り。ピアノ湿度調節剤が併用可。

ヤマハ昇降式ピアノ補助ペダルHP-705

価格／¥38,850（本体価格／¥37,000）

無段階昇降式、木製、黒艶塗装およびレザー貼り（PVC）

寸法／435（W）×340（D）×213～313（H）mm　重量／6.0kg

天板高さ／約125～225mm

※HP-705は、ヤマハ以外の2本ペダルピアノにはご使用できない場合があります。

ヤマハピアノ補助台HP-105

価格／¥11,550（本体価格／¥11,000）

無段階昇降式、木製およびレザー貼り（PVC）

寸法／420（W）×300（D）×110～210（H）mm　重量／4.4kg

天板高さ／約110～210mm

グランドピアノ運搬車CGP-Ⅲ

価格／¥630,000（本体価格／¥600,000）

フロアプロテクター GINFP

価格／¥1,470

（本体価格／¥1,400）

GPインシュレーター用3枚1組

フローリングの傷や痕を抑えるフェルト製マット。プラスティック製のインシュレーターGIN（GB1K～C5H用）にお使いいただけます。ウール100%、黒

ϕ188×3mm

フロアプロテクター　UINFP

価格／¥1,470

（本体価格／¥1,400）

UPインシュレーター用4枚1組

ウール100%、黒　ϕ104×3mm

★は写真掲載です

	品名		価格	本体価格	仕様
★	GPフレームフロントカバー	GPFFC	8,190	7,800	張地　ポリエステル100%、　内枠　合板
★		GPFFCL	9,450	9,000	C6、CF6、C7、S6、S700、C5E（H.2～6）シリーズ専用　ロングタイプ
★	GP補助譜面台 PGF2		21,000	20,000	アクリル＋ABS樹脂製
★	補助台 HP-105		11,550	11,000	無段階昇降式　UP／GP・電子UP／GP・クラビノーバ共通
★	補助ペダル HP-705		38,850	37,000	無段階昇降式　UP／GP・電子UP／GP・クラビノーバ共通
★	ピアノ専用椅子　No.150		168,000	160,000	塩ビレザー張り、高級高低自在椅子
★	ピアノ専用椅子　PI-60		39,900	38,000	塩ビレザー張り、高級高低自在椅子
★	ピアノ専用椅子　PI-60M		43,050	41,000	塩ビレザー張り、高級高低自在椅子
★	ピアノ専用椅子　No.51		26,250	25,000	塩ビレザー張り、高低自在椅子
★	ピアノ専用椅子　No.45		21,000	20,000	塩ビレザー張り、木製、高低自在椅子
★	ピアノ専用椅子　No.5		40,950	39,000	塩ビレザー張り、高低自在椅子
★	ピアノ専用椅子　No.5A		33,600	32,000	塩ビレザー張り、高低自在椅子
★	ピアノ専用椅子　BC-203		14,700	14,000	高低自在椅子
★	電子型グランド・アップライトピアノ専用椅子　No.25		17,850	17,000	塩ビレザー張り、高低自在椅子、つや消し塗装
	グランドピアノ用インシュレーター		4,200	4,000	3個1組（木製）（GB1K・C1X～C5X用）
			9,450	9,000	3個1組（木製）（C6X・C7X・S4B・S6B用）
★			1,365	1,300	3個1組（プラスチック製）（GC1SG、GB1K～C5X用）黒 シングルキャスター、380kg以下にのみ適合
	CFシリーズ用インシュレーター		12,600	12,000	1組（木製）
★	アップライトピアノ用インシュレーター		735	700	4個1組（プラスチック製　黒・茶）
★	敷板		1,995	1,900	2枚1組（黒）
★	グランドピアノ運搬車 CGP-Ⅲ		630,000	600,000	C2X以上、自動演奏装置付はC6X以上（S4B除く）

ピアノカバー

アップライトピアノ　トップカバーUPTCGBL

UPTCGBL

UPTCGPK

UTCVRD

UTCVPK

UTCVBG

UTCVGR

UTCERD

UTCEPK

UTCEBG

UTCYK

UPTCEMBR

UPTCEMER

UPTCEMPF

UPTCLVBG

UPTCLVWH

ヤマハアップライトピアノトップカバー

★は写真掲載です

	品名	品番	価格	本体価格	仕様
★	アップライトピアノトップカバー	UPTCGBL	4,200	4,000	ジャガード（アクリル60%、ポリエステル40%、レース部 綿100%）楽譜柄 ブルー
★		UPTCGPK	4,200	4,000	ジャガード（アクリル60%、ポリエステル40%、レース部 綿100%）楽譜柄 ピンク
★		UTCVRD	3,675	3,500	ニットベロア（ポリエステル100%）レッド
★		UTCVPK	3,675	3,500	〃 ピンク
★		UTCVBG	3,675	3,500	〃 ベージュ
★		UTCVGR	3,675	3,500	〃 グリーン
★		UTCYK	5,775	5,500	フクレジャガード（綿42%　アクリル40%　ナイロン18%）
★		UTCERD	6,300	6,000	東レ エクセーヌ　レッド（ポリエステル100%）
★		UTCEPK	6,300	6,000	〃 ピンク 〃
★		UTCEBG	6,300	6,000	〃 ベージュ 〃
★		UPTCEMBR	8,400	8,000	ジャガード（ホワイト）、刺繍（ポリエステル100%）ブルーローズ
★		UPTCEMER	8,400	8,000	ジャガード（オフホワイト）、刺繍（ポリエステル100%）エレガントローズ
★		UPTCEMPF	10,500	10,000	ジャガード（オフホワイト）、刺繍（ポリエステル100%）プチフラワー
★		UPTCLVBG	13,650	13,000	ジャガード、レース（ポリエステル100%）ベージュ
★		UPTCLVWH	13,650	13,000	ジャガード、レース（ポリエステル100%）ホワイト

CF･CFⅢ･CFⅢS･CFX用
防護フルカバー

コンサートグランドピアノ用
防護フルカバー・
グランドピアノフルカバー・
グランドピアノフルカバー特注品の
刺繍ロゴ部

ヤマハコンサートグランドピアノ用防護フルカバー（※印 受注生産／納期45日）

★は写真掲載です

	品名	品番	価格	本体価格	防護フェルト	仕様
★	CF・CFⅢ･CFⅢS・CFX用防護フルカバー	PFCCF3	105,000	100,000	天板部のみ	表／綿100%（ブラック） 裏／レーヨン100%（レッド） 防護フェルト芯地／ニードルフェルト（10mm） ロゴ／刺繍　色／黒
		GPBCSPCFTDF※	136,500	130,000	天板部、側面部	
	S4・CF4用防護フルカバー	GPBCSPS4FT※	90,300	86,000	天板部のみ	
		GPBCSPS4TDF※	112,350	107,000	天板部、側面部	
	S6・CF6用防護フルカバー	GPBCSPS6TF※	98,700	94,000	天板部のみ	
		GPBCSPS6TDF※	120,750	115,000	天板部、側面部	

ヤマハグランドピアノフルカバー（製造番号 490 万番台以降のピアノに適合）

耐光性と堅牢性に優れた素材を使用しています。

★刺繍ロゴ部写真掲載

品名	品番	価格	本体価格	仕様	適用品番
グランドピアノフルカバー	GPFCA1	14,700	14,000	表／ポリエステル100%（ブラック）、 裏／レーヨン100%（レッド）、 ロゴ／刺繍 色／黒	GB1K、A1 （A1R、A1L、A1AE、A1S、EA1、Z1）
	GPFCC1	15,225	14,500		C1X、C1TD、C1、GC1SG （G1B、G1E、旧C1（H6～H11）、C1L、GC1S、GC1SN）
	GPFCC2	15,750	15,000		C2X、C2（新G2E、旧C2（H6～H11）、C2L）
	GPFCC3	16,800	16,000		C3X、C3TD、新C3A、C3XA （C3E、旧C3（H6～H11）、C3L、C3AE、C3LA）
	GPFCC5	18,375	17,500		C5X、C5、新C5A （新G5E、旧C5（H6～H11）、C5LA、C5L）
	GPFCC6	19,425	18,500		C6X、C6、新C6A、C6XA （C5E、旧C6（H6～H11）、C6L、C6LA）
	GPFCC7	19,950	19,000		C7X、C7、新C7A （新C7B、C7E、旧C7（H6～H11）、C7L、C7LA）
	GPFCS4	17,850	17,000		S4B（S4、S400B、S400E、S4A）、CF4
	GPFCS6	19,425	18,500		S6B（S6、S6A）、CF6

総奥行Ⓐは、天板Ⓑ（黒い部分）
＋鍵盤部分 Ⓒの合計の長さです。

ヤマハグランドピアノフルカバー特注品（受注生産／納期30日）

★は刺繍ロゴ部写真掲載

	品名	品番	シンボリックコード	価格	本体価格	総奥行Ⓐ（cm）	適合品番
★	グランドピアノフルカバー 特注	GPFCSPA1	LYPFGPFCSPA1	19,950	19,000	160未満	N1、N2、N3（アバングランド）、DGP-7（グランタッチ）
		GPFCSPC2	LYPFGPFCSPC2	21,000	20,000	170～180未満	旧G2A、旧G2B、旧G2E、G2D（※1）、新G2A、新G2B
		GPFCSPC3	LYPFGPFCSPC3	22,050	21,000	180～190未満	旧G3A、旧C3（S42～S45）、G3D、旧C3B、旧G3E、旧C3（S54～S60），旧C3A、新G3A、G3B、新C3B、新G3E
		GPFCSPC5	LYPFGPFCSPC5	23,625	22,500	190～200未満	旧G5A、G5D、旧G5E、旧C5（S54～S60）、旧C5A、新G5A、G5B、C5B
		GPFCSPC7	LYPFGPFCSPC7	25,200	24,000	220～240未満	G7、旧C7（S42～S45）、旧C7B、旧C7（S54～S58）、旧C7A、S700E
		GPFCSPCS	LYPFGPFCSPCS	28,350	27,000	240～260未満	SC、CSⅡ、CS（※2）
		GPFCSPCF	LYPFGPFCSPCF	37,800	36,000	260～280未満	FC,CF、CFⅢ、CFⅢS, CFX

特注品につきましては同じ品番でもグランドピアノ適合品番により天板形状が異なりますので受注必要項目をご提示下さい。（製造番号490万番台以前のピアノに概ね適合）
受注必要項目／フルカバー特注品番、ピアノ品番（英数文字）、ピアノ製造番号（アバングランド・グランタッチはフルカバー特注品番、ピアノ品番のみ）
※1　旧G2E、G2D製造番号100万～150万のご注文の際は、Ⓓの最短距離の寸法をお知らせ下さい。
※2　CSは天板の型紙が必要です。

このページに関するお問い合わせ先／株式会社ヤマハミュージックジャパン　楽器営業本部　商品企画部　ピアノ企画課　TEL.03（5488）5442